



Fiche de culture

Cochleanthes



Distribution géographique : Pérou, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyane.

Végétation : Epiphyte dans les forêts tropicales entre 500 et 1200 m d'altitude. Petite plante sans pseudo-bulbe, donc dépourvue de réserve. Les *Cochleanthes* vivent dans des zones où les saisons sèches sont inexistantes. Plantes de petite taille (20 à 25 cm) produisant des fleurs de 4 à 7 cm à raison d'une fleur par inflorescence mesurant de 10 à 20 cm. Nombre d'espèces : 15.

Floraison : 2 à 3 semaines.

Culture : Genre très facile, idéal pour une culture en appartement.

Parfum : Oui et très agréable pour certaines espèces (*C. marginata*, *C. discolor*, *C. candida*).

Eclairage : Craignent la lumière vive et le soleil direct. Eviter une culture au sud en été.

Températures : Chaudes. 18 à 30 °C le jour et 16 à 25 °C la nuit. Ecart j/n de 2 à 5 °C.

Hygrométrie : 60 à 65 % minimum. Bien ventiler si elle est supérieure.

Arrosages : Eau non calcaire. Etant dépourvues d'organes de stockage, les plantes doivent être arrosées régulièrement toute l'année, en fonction de leur activité végétative. Le substrat ne doit jamais sécher. Ne pas mouiller les jeunes feuilles.

Période de repos : Non. Croissance continue tout au long de l'année.

Rempotage : Tous les 2 ans lorsque les nouvelles pousses se développent. Une culture en épiphyte peut convenir mais reste difficile en dehors d'une serre.

Substrat : Moyenne granulométrie. 70 % d'écorce de pin, 20 % de sphaigne et 10 % de billes d'argile expansée.

Engrais : Equilibré toute l'année. 1 arrosage sur 2 au printemps et en été, 1 arrosage sur 3 en automne et en hiver.

Sortie au jardin : Culture en extérieur du 1^{er} juillet au 15 août si les températures restent élevées. Suspendre les plantes pour limiter l'accès à certains prédateurs (limaces, escargots).

Remarques : Plante très florifère parfaite pour débiter une collection originale.