

## ORCHIDÉE 77

## Fiche de culture

## Cycnoches



Distribution géographique : Amérique tropicale.

**Végétation**: Plantes sympodiales, pseudo-bulbes allongés portant de 2 à 4 feuilles caduques. Plante en majorité épiphyte, parfois terrestre dans les forêts humides et chaudes, jusqu'à 600 m d'altitude avec saison des pluies et saisons sèches très marquées. Nombre d'espèces : 12.

**Floraison**: 2 à 4 semaines principalement en été. Les fleurs étant unisexuées, le genre se décompose en 2 sections :

- Les Cycnoches : fleurs mâles et femelles similaires
- Les Heteranthae: fleurs mâles et femelles au labelle différent.

Culture : Difficulté moyenne.

Parfum : Agréable.

Eclairage : Ils aiment la lumière sans excès. Pas de soleil direct, éviter le sud en été.

**Températures**: Tempérées chaudes pendant la période de végétation : 18 à 28°C le jour et 16 à 20°C la nuit, écart j/n 2 à 3°C. Tempérées pendant le repos : 18 à 22°C le jour, et 14 à 18°C la nuit, écart j/n 4 à 5°C.

Hygrométrie: 75 à 85 % en période de végétation et 65 à 70% au repos.

**Arrosages**: Eau non calcaire. Abondants et réguliers dès l'apparition des nouvelles pousses, ensuite diminuer dès que les pseudo-bulbes sont formés puis arrêter jusqu'à l'arrivée des pousses ou de la floraison.

Période de repos : Oui.

**Rempotage** : Tous les deux ans au redémarrage de la végétation dans des pots ajourés ou en panier suspendu.

**Substrat :** Bien drainant, 60 % d'écorce de pin de granulométrie moyenne, 10% de billes d'argile expansée et 30% de sphaigne.

**Engrais :** Au redémarrage des nouvelles pousses, apporter un engrais azoté pendant 3 mois environ, puis remplacer par un engrais plus riche en phosphore et potasse pour favoriser la floraison. Pas d'engrais pendant toute la période de repos.

**Sortie au jardin :** Possible du 1<sup>er</sup> juillet au 15 aout.

**Remarques:** Les jeunes pousses des plantes suspendues seront moins exposées à l'appétit des limaces et escargots affamés.

Morphologie très particulière du gynostème long et courbé comme le cou d'un cygne d'où le nom de cycnoches : en grec kynos signifie cygne et auchen signifie cou.