



Fiche de culture

Leptotes



Distribution géographique : Brésil (principalement au sud-est), Paraguay, Argentine.

Végétation : Petites plantes sympodiales épiphytes à des altitudes peu élevées (500 à 800 m). Elles poussent aussi bien dans les forêts côtières du Brésil que dans les forêts tropicales humides et denses du Paraguay et de l'Argentine. Feuilles semi-cylindriques et épaisses. Les inflorescences naissent à la base des feuilles et portent 2 à 3 fleurs. 3 espèces.

Floraison : Fin d'hiver et début de printemps. Durée moyenne d'environ 3 semaines. Fleurs assez grandes par rapport à la taille de la plante. Sépales et pétales libres et assez semblable entre eux. Le labelle soudé à la base de la colonne est trilobé et les 2 lobes latéraux n'entourent pas la colonne. 6 pollinies.

Culture : Facile, que ce soit en pot ou sur support de liège sans sphaigne.

Parfum : Oui pour le *Leptotes bicolor*.

Eclairage : Préférence pour les endroits ombrés. Une culture à l'Est ou à l'Ouest est parfaite.

Températures : Tempérées. 18 à 25°C le jour, 15 à 16°C la nuit. Ecart j/n de 5 à 8°C.

Hygrométrie : 75 à 80 % d'humidité.

Arrosages : Eau non calcaire. Tous les jours pour les plantes cultivées sur plaques, voire plusieurs fois par jour en été. Espacer les arrosages en hiver si la luminosité est faible et la température basse.

Période de repos : Non.

Rempotage : S'ils sont cultivés en pot, préférer de très petits pots. Rempoter tous les 2 ans lorsque les nouvelles pousses démarrent.

Substrat : Fine granulométrie, 80 % d'écorce de pin et 20 % de billes d'argile expansée.

Engrais : Sur plaque, un engrais équilibré tous les 8 jours au printemps et en été, puis tous les 15 jours. En pot, 1 arrosage sur 2 au printemps et en été, 1 arrosage sur 3 en automne et en hiver.

Sortie au jardin : Du 1^{er} juillet au 15 août à l'ombre dans un arbre.

Remarques : Préférence pour la culture sur plaque, généralement c'est comme cela que vous les trouverez à la vente. C'est ainsi qu'ils se cultivent le mieux.